



UN PRODUIT WALLACE GROUP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NECOBAC M

necobac

**Une station économique, écologique et mobile
permettant le nettoyage du matériel et
outillage de BTP**

Modèle M

**Pompe de 20 Bars
Basse pression**



**Pistolet simple buse et
Flexible de 7 mètres**

Retrouvez-nous sur : www.necobac.com

Email : commercial@wallace-france.com

Service commercial : 06 51 61 91 44

Service technique : 04 66 24 94 56

DESRIPTIF DU NECOBAC M



Le **NECOBAC** est une station mobile et autonome permettant aux entreprises du BTP de **nettoyer** leurs matériels et outillages en évitant tout rejet sauvage des déchets. L'eau est utilisée en circuit fermé, elle est filtrée et peut être réutilisée ce qui engendre d'importantes **économies**.

Le **NECOBAC M** est un modèle **robuste** et **fiable**, conçu pour un usage intensif sur les chantiers. Alliant simplicité d'utilisation et efficacité, il se distingue par une ergonomie pensée pour faciliter les travaux les plus exigeants.

Ses bras rétractables permettent une grande maniabilité, adaptés à des environnements variés tout en conservant une structure stable. Doté de fonctionnalités optimisées, le **NECOBAC M** offre des performances durables, répondant aux besoins des professionnels à la recherche d'une solution de nettoyage du matériel et outillage du BTP.

Le modèle inclut également une casquette de protection qui offre une couverture efficace contre les éclaboussures, garantissant ainsi la sécurité de l'utilisateur lors des opérations de nettoyage.



Le **NECOBAC M** est l'outil idéal pour ceux qui recherchent une machine fiable et performante pour le nettoyage du matériel et outillage du BTP, tout en assurant un travail propre et sécurisé et respectueux de l'environnement.


Le **réservoir** de grande capacité, pouvant contenir jusqu'à **65 litres**, fonctionne également de manière optimale avec seulement **50 litres**, offrant une flexibilité quand à l'économie d'eau liée à la spécificité des besoins de l'utilisateur.

Pour son entretien au quotidien, le **NECOBAC M** est fourni avec une **balayette**, une **raclette** et une **pelle**, autorisant l'écumage des déchets flottants.

La pompe de **20 bars** offre une puissance et un confort de nettoyage exceptionnels.

NB : Le bac de réception des eaux de lavage doit être nettoyé après chaque utilisation si des déchets d'un diamètre supérieur à 5 mm y sont stockés. Le filtre, grâce à son support amovible, pourra être facilement nettoyé sans l'ôter grâce à la raclette fournie, ceci autorisera **5 à 10** utilisations avant son lavage ou son rinçage.

POINTS CLÉS DU NECOBAC M



Grâce à nos partenaires bêta-testeurs, nous apportons en permanence les modifications et innovations à ce modèle M.

CRÉPINE DU NECOBAC M



Grâce à nos partenaires bêta-testeurs, nous apportons en permanence les modifications et innovations à ce modèle M.